

Autor: Petr Pátek

Vhodné zařazení: Fyzika

Ročník: šestý - první pololetí

Ověřeno: 14.12.2011 v 6.B

Časová náročnost: 5 minut

Metodické poznámky:

Test řešíme výběrem z nabídnutých odpovědí. Ke každé otázce je správná právě jedna odpověď. Odpověď, kterou považujeme za správnou, označíme zakroužkováním příslušného písmene. Pokud chceme změnit označení, kroužek škrtneme křížkem a zakroužkujeme jinou odpověď.

Test lze použít v prvním pololetí šestého ročníku jako orientační prověrku pochopení nové látky na konci vyučovací hodiny, nebo jako klasifikovaný test na počátku kterékoli následující hodiny.

Správné řešení:

Test č.:	1.ot.	2.ot.	3.ot.	4.ot.	5.ot.
7.A	b	a	c	b	a
7.B	a	b	a	c	b

6.roč 7/A –stavba látek 2011/2012

Tř.: 6..... Jméno..... dat:.....

1. Prvky jsou látky, jejichž molekuly se skládají

- a) z různých atomů
- b) ze stejných atomů
- c) ze dvou atomů
- d) z žádných atomů
- e) žádná z odpovědí není pravdivá

2. Sloučeniny jsou látky, jejichž molekuly se skládají

- a) z různých atomů
- b) ze stejných atomů
- c) ze tří atomů
- d) z žádných atomů
- e) žádná z uvedených odpovědí není pravdivá

3. Mezi molekulami pevných látek jsou přitažlivé síly

- a) velmi malé
- b) téměř nulové
- c) značně velké
- d) rozdílné
- e) žádná z uvedených možností není pravdivá

4. Mezi molekulami plynů jsou přitažlivé síly

- a) velmi malé
- b) téměř nulové
- c) značně velké
- d) rozdílné
- e) žádná z uvedených možností není pravdivá

5. Mezi molekulami kapalin jsou přitažlivé síly

- a) velmi malé
- b) téměř nulové
- c) značně velké
- d) rozdílné
- e) žádná z uvedených možností není pravdivá

6.roč 7 /B – stavba látek 2011/2012

Tř.: 6..... Jméno..... dat:.....

1. Mezi molekulami kapalin jsou přitažlivé síly

- a) velmi malé
- b) téměř nulové
- c) značně velké
- d) rozdílné
- e) žádná z uvedených možností není pravdivá

2 Prvky jsou látky, jejichž molekuly se skládají

- a) z různých atomů
- b) ze stejných atomů
- c) ze dvou atomů
- d) z žádných atomů
- e) žádná z odpovědí není pravdivá

3 Sloučeniny jsou látky, jejichž molekuly se skládají

- a) z různých atomů
- b) ze stejných atomů
- c) ze tří atomů
- d) z žádných atomů
- e) žádná z uvedených odpovědí není pravdivá

4. Mezi molekulami pevných látek jsou přitažlivé síly

- a) velmi malé
- b) téměř nulové
- c) značně velké
- d) rozdílné
- e) žádná z uvedených možností není pravdivá

5. Mezi molekulami plynů jsou přitažlivé síly

- a) velmi malé
- b) téměř nulové
- c) značně velké
- d) rozdílné
- e) žádná z uvedených možností není pravdivá

